

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30.000 euro, na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Lubrza Nr 0050.09.2014 z dnia 03 marca 2014 r., zapraszam do złożenia oferty cenowej na wykonanie dla zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej przy pl. Wdzięczności (dz. nr 231) wraz z budowa miejsc postojowych w ciągu ul. 3-go Maja (dz. nr 213 i 230) w m. Lubrza”**

Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV przedmiotu zamówienia):

- Kod CPV (CPV) 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg.

1. Opis przedmiotu zamówienia

1.1 Warunki projektowe

1.1.1 Stan istniejący:

Ul. 3-go Maja oraz Pl. Wdzięczności – drogi publiczne gminne zlokalizowane są w centralnej części m. Lubrza – przedmiotowa inwestycja dotyczy działek o nr ewid. 213; 230; 231 – obręb Lubrza.

Ul. 3-go Maja posiada bitumiczną jezdnię o szer. Ok. 6,0m z jednostronnym ciągiem pieszym. Obszar przeznaczony pod miejsca parkingowe obecnie jest nieużytkowanym terenem porośniętym niską zielenią i krzewami.

Droga gminna przy pl. Wdzięczności posiada betonową jezdnię o szerokości ok. 5,0m oraz jednostronny ciąg pieszy oddzielony od jezdni pasmem zieleni o szer. Ok. 4,0m. Chodnik (objęty opracowaniem) z obustronnymi opaskami z wielobarwnego kamienia polnego przebiega wzdłuż budynków mieszkalnych przy pl. Wdzięczności. W/w chodnik posiada szerokość ok. 1,10m i nawierzchnię ze zniszczonych betonowych płyt chodnikowych kwalifikujących się do remontu. Obustronne opaski z wielobarwnego kamienia polnego o szer. Ok. 0,6m stanowią nierówną nawierzchnię, która miejscami pokryta jest warstwą betonu lub zarośnięta jest trawą.

Przedmiotowy odcinek sąsiaduje ze zwartą zabudową mieszkaniową.

W obrębie opracowania występują następujące urządzenia obce:

- Sieć wodociągowa
- Linia energetyczna nn
- Sieć telekomunikacyjna
- Sieć gazowa

Jednakże nie wyklucza się istnienia linii i urządzeń nienaniesionych.

W przypadku napotkania na niezinventaryzowane urządzenie należy powiadomić właściwy organ.

Wody opadowe z chodnika przy pl. Wdzięczności odprowadzane są powierzchniowo w grunt.

NIE PRZEWIDUJE SIĘ PROWADZENIA JAKICHKOLWIEK ROBÓT W PASIE DROGOWYM DROGI POWIATOWEJ NR 1242F.

Warunki gruntowe

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadzenia obiektów budowlanych oraz ze względu na charakter inwestycji i rodzaj podłoża gruntowego, warunki gruntowo-wodne sklasyfikowano jako proste a teren zakwalifikowano do I kategorii geotechnicznej.

1.1.2 Stan projektowany:

Zaprojektowano przebudowę ul. 3-go Maja polegającą na budowie 13 prostokątnych miejsc postojowych usytuowanych bezpośrednio przy krawędzi jezdni.

Miejsca postojowe będą posiadały szerokość 2,50m, długość 5,00m i nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu „Starobruk” gr. 8 cm koloru szarego. W związku z budową miejsc postojowych szerokość ulicy 3-go Maja zostanie bez zmian i będzie wynosić ok. 6,00m.

W ramach projektu przewiduje się przełożenie istniejącego krawężnika granitowego na długości krawędzi z ulicą i obniżenie go do 4 cm. Na pozostałych krawężniach miejsc postojowych projektuje się krawężnik betonowy 30x15 cm wyniesiony na 12 cm. Ławy pod krawężniki należy wykonać oporem z betonu C12/15 (B15).

Spadek poprzeczny na zatokach postojowych projektuje się 2% jednostronny w kierunku jezdni, natomiast spadek podłużny należy wykonać zgodnie z istniejącą niweletą ulicy 3-Maja .

Zaprojektowano przebudowę chodnika i zjazdu przy pl. Wdzięczności.

Chodnik po przebudowie posiadać będzie szerokość 1,50÷2,80m, nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu „Starobruk” gr. 8 cm koloru szarego oraz spadek poprzeczny 2% w kierunku przeciwnym do budynków mieszkalnych. Należy zachować istniejące spadki podłużne chodnika. Chodnik należy oporować betonowym obrzeżem 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Od strony pasa zieleni należy wykonać opaskę z wielobarwnego kamienia polnego (materiał z rozbiórki) o szerokości 0,6m.

Zaprojektowano przebudowę istniejącego zjazdu do szerokości 5,0m i długości 6,90m. Zjazd po przebudowie posiadać będzie nawierzchnię z betonowej kostki brukowej typu „Starobruk” gr. 8 cm koloru szarego. Przewiduje się przełożenie istniejącego krawężnika granitowego na długości krawędzi z ulicą i obniżenie go do 4cm. Pozostałe krawędzie zjazdu stanowić będzie proj. betonowy krawężnik najazdowy 22x15 cm obniżony do 2 cm. Należy zachować istniejące spadki podłużne i poprzeczne (nie większe niż 5%).

Zaplanowano wymianę istniejących korytek betonowych odprowadzających wodę z rur spustowych z budynków mieszkalnych. Nowe korytka wykonać należy z prefabrykowanych płyt ściekowych o wymiarach 33x25x8 cm.

Odprowadzenie wód opadowych po wykonaniu inwestycji będzie odbywać się bez zmian – powierzchniowo przy wykorzystaniu istniejących spadków. Woda opadowa odprowadzana będzie do kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. 3-go Maja.

W związku z ograniczonymi robotami ziemnymi nie przewiduje się kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną urządzeń obcych.

Roboty rozbiórkowe

Inwestycja wymagać będzie rozebrania części elementów zagospodarowania pasa drogowego takich jak: konstrukcji chodników, krawężników, nawierzchni z kamienia polnego.

Grunty obce

Teren, na którym będą prowadzone roboty stanowi w całości własność inwestora.

Organizacja ruchu

Projekt stałej organizacji ruchu po wykonaniu inwestycji stanowi odrębne opracowanie.

Charakterystyka ekologiczna obiektu

Projektowana inwestycja poprawi bezpieczeństwo pieszych i uczestników ruchu drogowego. Nowe nawierzchnie wpłyną na zmniejszenie hałasu i poprawią odprowadzenie wód opadowych.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie w żaden sposób oddziaływać na środowisko.

Ze względu na zachowaną na terenie objętym inwestycją zieleń w postaci alei i szpalerów drzew należy:

- wykonać ewentualne prace ziemne w obrębie bryły korzeniowej w formie wykopów wąsko przestrzennych,
- zabezpieczyć odkryte korzenie przed przesuszeniem i skałeczeniem,
- zabezpieczyć grunt wokół drzew przed zbytnim utwardzeniem,
- chronić korzenie podpowierzchniowe przed uszkodzeniem i przesuszeniem np. stosując ochronę w obrębie rzutu korony drzewa w postaci ażurowych płyt lub metalowych krat układanych w poziomie nawierzchni na warstwie przepuszczalnego kruszywa lub żwiru lub poprzez wykonanie instalacji napowietrzających korzenie drzew.

Ze względu na planowane zachowanie nawierzchni brukowej z wielobarwnego kamienia polnego należy:

- sortować kamień polny przy układaniu tak, aby układane kamienie były zbliżone wymiarami,
- układać kamienie ściśle z dociskiem pomiędzy kamieniami,
- ubić nawierzchnię i dokładnie zaklinować spoiny pomiędzy kamieniami.

1.2 Wynagrodzenie Wykonawcy określa się w formie kwoty. Ustalone wynagrodzenie jest obmiarowe, podlega przeliczeniu w oparciu o ceny jednostkowe wyszczególnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i jest uzależnione od ilości robót wykonanych przez Wykonawcę. Zamawiający przewiduje możliwość przekroczenia jednostek obmiarowych wyszczególnionych w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 8 do zapytania ofertowego w ilości do 5%.

1.3 Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie i w zakresie opracowanej dokumentacji projektowej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plan Projekt z siedzibą ul. Strzelecka 20 66-200 Świebodzin.

1.4 W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub którymkolwiek z dokumentów stanowiących jego załącznik znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych. Zaoferowane rozwiązanie równoważne musi zapewniać spełnienie parametrów minimalnych wynikających z tych dokumentów

1.5 Zamieszczone do zapytania ofertowego przedmiary robót służą jedynie jako pomoce do sporządzenia oferty. Wykonawca ma obowiązek ująć wszystkie niezbędne koszty aby przedmiot zamówienia był wykonany zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną oraz wiedzą i zasadami sztuki budowlanej (m.in. opłaty za utylizację, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, opłaty za obsługę geodezyjną i wykonanie map powykonawczych oraz inne opłaty niezbędne dla realizacji inwestycji) zgodnie z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

1.6 Wyłoniony Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy kopię aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej okres realizacji zamówienia. W przypadku, gdy termin obowiązywania polisy będzie się kończył przed terminem zakończenia umowy, Wykonawca na 14 dni przed upływem tego terminu, ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu dokument o kontynuacji ubezpieczenia.

1.7 Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli 36- miesięcznej gwarancji na całość przedmiotu zamówienia liczony od terminu zakończenia bezusterkowego odbioru końcowego potwierdzonego podpisanym bez uwaga protokołem. Zgodnie z § 7 ust 2 rozszerzona zostaje rękojmia na okres gwarancji i dodatkowo na 3 miesiące po jej upływie (łączny okres obowiązywania rękojmi 39 miesięcy) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia pełnej funkcjonalności całości przedmiotu zamówienia poprzez bezpłatne usuwanie usterek w zakresie udzielonej przez siebie gwarancji.

1.8 Złożenie przez Wykonawcę oferty oznacza, że dokumentacja projektowa jest kompletna i nadaje się do prawidłowego wykonania robót. W związku z powyższym nie może on uchylić się od odpowiedzialności za nienależyte wykonanie robót na podstawie projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

1.9 Wykonawca ma obowiązek sporządzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz ze wskazaniem objazdów i zapewnieniem dojazdu do istniejących posesji. Organizację ruchu należy uzgodnić z właściwymi do tego celu organami.

1.10 Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami w terenie, Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia.

1.11 Zamawiający wymaga załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót, który będzie podstawą do określenia wynagrodzenia Wykonawcy, w tym w przypadku wystąpienia Zamówień Dodatkowych. Kosztorys będzie podlegał badaniu przez Zamawiającego przy ocenie ofert.

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Nieprzekraczalny termin wykonania zamówienia - **do dnia 15 października 2015r.**

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą brać udział **Wykonawcy**, którzy spełniają niżej wymienione warunki udziału dotyczące:

3.1 Niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy pzp, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp oraz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

3.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawcy:

3.2.1 posiadają wiedzę i doświadczenie w realizacji w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Za odpowiadające rodzajem zamawiający uzna co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:

- budowie dróg bądź chodników o powierzchni min. 300 m²,

3.2.2 Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie:

- 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
- 2) Wykazu wykonanych zamówień podobnych zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że zamówienia zostały wykonane w sposób należyty,
- 3) Przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyżej należy załączyć do oferty.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (**oryginał**).

3.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3.3.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 – tekst jednolity ze zm.) uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w specjalności drogowej (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów)

3.3.2. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie:

- 1) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacji o podstawie dysponowania tymi osobami tj. informacją na temat np. umowy o pracę, umowy zlecenia itp.
- 2) Oświadczenia Wykonawcy, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia,
- 3) Przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów udowadniających, że Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia a w szczególności zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – jeżeli Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów. Pisemne zobowiązania, o których mowa powyżej należy załączyć do oferty.

3.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

3.4.1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

- złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
- Wykonawca będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na min. kwotę 100.000,00zł.

3.4.2. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie:

- 1) Podpisanego Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
- 2) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. kwotę 100.000,00 zł.

4. Sposób oceny ofert

W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, a ich oferty nie podlegają odrzuceniu, Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów :

1. najniższej ceny - 100%

Zamawiający porówna i oceni oferty w następujący sposób:

Ocena w kryterium „**Najniższa cena**”, dla którego cena minimalna jest najkorzystniejsza, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:

**Najniższa cena oferty spośród ofert
niepodlegających odrzuceniu**

Liczba punktów = ----- x 100,00 x 100 %

Cena oferty badanej niepodlegającej odrzuceniu

Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie. W przypadku rozbieżności pomiędzy wartością wyrażoną cyfrowo a podaną słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta wartość podana słownie. Ofertę należy sporządzić podając również stawkę VAT za wykonaną usługę.

5. Podwykonastwo

Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia podwykonawcom wykonania zamówienia.

6. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

1. Ofertę należy złożyć w:

Urzędzie Gminy w Lubrzu, ul. Świebodzińska 68, 68-218 Lubrza, sekretariat pokój nr 6, w nieprzekraczalnym terminie

do dnia 10.08.2015 r.

do godz. 11.00

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Urząd Gminy w Lubrzy

Ul. Świebodzińska 68

66-218 Lubrza

Oferta w postępowaniu na (nazwa przetargu zgodna z nazwą podaną w zapytaniu) z dopiskiem:

„Nie otwierać przed godziną 11.15 dnia 10 sierpnia 2015 r.”

3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić dane oferenta.

7. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Tomasz Bergiel, tel. (068) 38 13 366

8. Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Lubrzu, ul. Świebodzińska 68, 68-218 Lubrza,

w dniu 10.08.2015 r.

o godz. 11.15

9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1) Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej podanej w ofercie;

2) zabezpieczenie, zgodnie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
- c) gwarancjach bankowych;
- d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 – tekst jednolity z późn. zm.);

Uwaga:

3) W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem;

c) kwotę gwarancji lub poręczenia;

d) termin ważności gwarancji lub poręczenia;

e) nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta do „Zapłacenia na rzecz Zamawiającego kwoty gwarancji lub poręczenia po otrzymaniu pierwszego pisemnego żądania wypłaty zawierającego oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca nie wykonał lub nienależycie wywiązał się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy”;

f) treść wystawionej gwarancji lub poręczenia nie może uzależniać jej realizacji od stwierdzenia bezsporności roszczenia przez Zamawiającego (lub braku z jego strony zastrzeżeń), czy też potwierdzenia istnienia co do zasady, jak i wysokości dochodzonego przez Beneficjenta gwarancji lub poręczenia roszczenia w drodze orzeczenia sądu powszechnego lub arbitrażowego, opinii biegłego lub uznania przez Zobowiązanego. Realizacja gwarancji lub poręczenia nie może być uzależniona od oceny przez Wystawcę gwarancji lub poręczenia istnienia ewentualnego przyczynienia się Zamawiającego do powstania będą zwiększenia rozmiarów szkody;

4) zabezpieczenie składane w formie pieniężnej Wykonawca winien wpłacić przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubrzy konta: Bank PKO BP S.A. o/ Świebodzin Nr 48 1020 5402 0000 0102 0027 9380 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania – Przebudowa drogi gminnej przy pl. Wdzięczności (dz. nr 231) wraz z budowa miejsc postojowych w ciągu ul. 3-go Maja (dz. nr 213 i 230) w m. Lubrza”

5) jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym;

6) zabezpieczenie wniesione w formie pieniężnej Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę;

7) Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:

- a) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonanie;
- b) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Ponadto przedmiot zamówienia może ulec zmianie z powodu wystąpienia dodatkowych robót niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę,

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanych powyżej, obie strony muszą wyrazić zgodę na wniesienie zmian w zapisie umowy. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem jej nieważności.

2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w załączniku nr 7 (wzór umowy) do niniejszego zapytania ofertowego

Integralną częścią niniejszego zapytania ofertowego stanowi:

1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 - Wzór oświadczenia oferenta o spełnianiu przesłanek zawartych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
3. Załącznik nr 3 -Wzór oświadczenia oferenta o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 - 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
4. Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych przez wykonawcę zamówień podobnych
5. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu osób, które będą wykonywać zamówienie
6. Załącznik nr 6 – Oświadczenie, że osoby wskazane w formularzu wg załącznika nr 5 osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają uprawnienia wymagane w pkt 3.3.1 zapytania ofertowego
7. Załącznik nr 7 – Wzór Umowy
8. Załącznik nr 8 – Przedmiar robót
9. Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa
10. Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

W O J T
RYSZARD SKOŃCIECZKA