RZUT PARTERU



UWAGI !

Liniowe wymiary otworów okiennych, drzwiowych i paraprtów podane są w świetle konstrukcji
Roboty budowlano–instalacyjne muszą być prowadzone rownoległą koordynacją międzybranżową
Przed przystapieniem do robót wykonawca powinien zapoznać się z całością dokumentacji branżowej
W sprawach nie objętych dokumentacją techniczną obowiązują:
–warunki techniczne wyk. i odb. robót budowlano–montazowych – normy PKN
–instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty ITB – war. techn. producentów i dostawcow mat. budowlano–instalacyjnych
Pow. pomieszczeń podane są wg stanu surowego ścian
Poziom okien podany jest wg stanu wykończeniowego
Warstwy ścian wewn. i zewn. wg opisu na rysunkach
Nadproża prefabrykowane typu L–19 osadzać na podmurówce z cegły pełnej conajmniej klsy 150
Pierwszą warstwę bloczków gazobetonowych ułożyc na podmurówce z cegły pełnej kl 150 ułożonej na izolacji poziomej

WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE

USŁUGI PROJEKTOWE mgr inż. Ewa Burnos				
Nazwa obiektu:	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZAGÓRZU			
Nazwa rysunku:	RZUT PARTERU			Branża: arch.-bud.
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia	Podpis	skala 1:50
Projektował:	mgr inż. Ewa Burnos	128/86/Zg		Nr rys. 7
Asystent proj:				Data: 12.2009