



- podejścia do przyborów sanitarnych wykonać ze spadkiem $i=2\%$ w kierunku pionów
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulei ochronnej
- na pionach kanalizacyjnych zamontować rewizje, w najwyższych punktach pionów
- przybory sanitarne zaopatrzyć w syfony
- piony wyprowadzić jako rury wentylacyjne do wysokości 90 cm ponad dach

Obiekt	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE SOCJALNE Zagórze, dz. nr ewid. 75/15, 66-218 Lubrza			
Zadanie	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO-GOSPODARCZEGO NA MIESZKALNY WIELORODZINNY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE SOCJALNE			
Investor	GMINA LUBRZA - ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza			
Nazwa dokumentu - rysunku				
PRZEKRÓJ PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ - pion K4				
	Nazwisko i Imię	Nr uprawn.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Aneta Wojewódka	LBS/0043/PWOS/08	10.2011.	
				Skala rys.
				1:50
				Rys. nr
				7S