


Ewidencja kąpielisk na terenie gminy Lubrza 2024

I. KARTA KĄPIELISKA Kąpielisko „Plaża Gminna NIESULICE 2”

Nazwa gminy: Gmina Lubrza Kod gminy : 0808012		
Powiat: ŚWIEBODZIŃSKI		Województwo: LUBUSKIE
Lp.	Informacje dotyczące kąpielisk	Plaża Gminna Niesulice 2
I.	INFORMACJE PODSTAWOWE	
1	Krajowy Kod kąpieliska	ID-KAP:0808PKAP00012
2	Identyfikator kąpieliska	PL4320803208000019
3	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko	LW10038
4	Nazwa kąpieliska	Plaża Gminna NIESULICE 2
5	Adres lub lokalizacja kąpieliska	Skąpe 65 66- 213 Skąpe Działka nr 1 /2 obręb Przetązy- część wodna Przy działce ewid. nr 145/18 obręb Niesulice, gmina Skąpe - część przybrzeżna
6	Organizator	Gmina Skąpe Skąpe 65, 66-213 Skąpe Niesulice 2
7	Sezon kąpielowy	01.07.2024 – 31.08.2024 czynne w godzinach 10.00-18.00
8	Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko	Jezioro Niesłysz
9	Długość linii brzegowej	do 33 m

10	Dużą liczbę kąpiących się określono na osób	200 osób
11	Zgłoszenie wodnoprawne	Z dnia 21.12.2023
12	Współrzędne kąpieliska:	<p>1) N 52.2154867 E 15.4003525 X:5786950,5458;Y:5527361,0369</p> <p>2) N 52,2153536 E 15.4008896 X:57869734,8270;Y:5527397,8315</p> <p>3) N 52.2151593 E 15.4007616 X:5786914,2730;Y:5527389,1970</p> <p>4) N 52.2151851 E 15.4006647 X:5786917,1070;Y:5527382,5588</p> <p>5) N52,2149925 E15,4005307 X:5786895,6273 Y:5527373,5193</p> <p>6) N52,2150926 E15,4000767 X:5786909,5933 Y:5527342,4301</p> <p>współrzędne geograficzne w układzie WGS84, współrzędne geodezyjne w układzie PL-ERTF 2000</p>  <p>The technical drawing shows a plan view of a swimming pool area. A large rectangular area is shaded with diagonal lines, representing the pool. Several points are marked with crosses and labeled with coordinates (e.g., 52 21 54 867, 15 40 03 525). A legend in the top right corner provides details about the drawing, including the title 'Kąpielisko Miejskie z...', the scale, and the date. The drawing also shows surrounding structures and terrain features.</p>

13	Infrastruktura w obszarze kąpieliska	Kąpielisko wyposażone jest w toalety typu TOI TOI i przebieralnię Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpieli : lokalizacja kąpieliska w bezpośrednim sąsiedztwie ośrodków wypoczynkowych, wydzielone strefy do kąpieli, w pobliżu znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, w pobliżu punkty gastronomiczne oraz zabezpieczenie WOPR. Wpływ infrastruktury na jakość wody: brak.
14	Gospodarka odpadami przy kąpielisku	a. płynnymi : brak b. stałymi : kosze na śmieci
II. Informacje o profilu wody w kąpielisku		
1	Informacje o profil wody w kąpielisku (data sporządzenia profilu wody)	27/12/2023
2	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku	19/12/2021
3	Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku	Za 3 lata
III. Rok 2024		
1	Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk⁵⁾	Uchwała nr LIII/451/24 Rady Gminy Lubrza z dnia 19 kwietnia 2024
IV. Właściwe organy		
1	Nazwa właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego graniczącego inspektora sanitarnego	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie ul. 30 Stycznia 5 66-200 Świebodzin edu.wsse.gorzow.pl/swiebodzin bip.wsse.gorzow.pl/psseswiebodzin psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl tel. centrala: 68 382-07-47 lub 68 382-43-54 fax: 68 382-23-21
2	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław tel. +48 71 337 88 00 fax +48 71 328 50 48
3	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19 65-231 Zielona Góra

	tel.: +48 68-454-85-50 fax: +48 68-454-84-59 e-mail: wios@zgora.pios.gov.pl
V.	JAKOŚĆ WODY W KĄPIELISKU

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIEBODZINIE



66-200 Świebodzin, ul. 30 Stycznia 5
☎ (0-prefix-68) 38 207 47 Fax 068 38 243 15
e-mail: psseswiebodzin@sanepid.gov.pl
NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

HK.064.3.2022.WK

Świebodzin dnia 30.11.2022r

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU PLAŻA GMINNA I
NAD JEZIOREM NIESŁYSZ W NIESULICACH
PO SEZONIE LETNIM W 2022r.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie działając na podstawie:
• art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.);
• § 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpielii (Dz. U. z 2019 r. poz. 255);
• art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233),

Dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku po sezonie letnim 2022 i orzekł:

Woda w kąpielisku Plaża Gminna Niesulice 1 na jeziorze Niesłysz w Niesulicach w sezonie od 01 lipca 2022r do 31 sierpnia 2022r. była oceniana jako przydatna do kąpielii

Woda w kąpielisku została sklasyfikowana jako doskonała.

Sezon został określony projektem uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 09 lutego 2022r. znak: OŚR.6344.3.2022 i obejmował okres: 01.07.2022r. do 31.08.2022r. Ocenę sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzania podejmowane przez organizatora oraz organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

1. Organizatorem Kąpieliska Plaży Gminnej 1, położonego w Niesulicach przy dz.ewid.nr 1/4, obręb Przełazy, gm. Lubrza była Gmina Skąpe w Skąpem. Organizator opracował profil wody dla ww. kąpieliska.
2. Organizator opracował harmonogram poboru próbek wody z wyznaczonego punktu na kąpielisku (w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świebodzinie), który przewidywał następujące daty pobierania próbek wody:
 - 22.06.2022r. – kontrola urzędowa
 - 06.07.2022r. – kontrola wewnętrzna
 - 20.07.2022r. - kontrola wewnętrzna
 - 17.08.2022r. - kontrola wewnętrzna
3. Przed sezonem kąpielowym, w ramach kontroli urzędowej została pobrana próbka wody do badań przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Świebodzinie i zbadana przez Oddział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych WSSE w Gorzowie Wlkp., pozostałe próbki wody do badań pobierane były w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Organizatora Gminy Skąpe w Skąpem. Pobór i analiza pobranych próbek była wykonywana zgodnie z metodami referencyjnymi przez SGS Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 52 A, 430200 Pszczyna
- W trakcie trwania sezonu kąpielowego organizator przestrzegał ustalonych w harmonogramie terminów poboru próbek wody. Podczas sezonu kąpielowego organizator kąpieliska każdego dnia dokonywał wizualnej obserwacji jakości wody, występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób.
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie w sezonie letnim wydał 4 bieżące

oceny jakości wody w kąpielisku.

Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku wydawane były za każdym razem po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej.

Poniżej przedstawiono daty wydania bieżących ocen jakości wody:

- 24.06.2022r. na podstawie sprawozdania nr DL.OBS.9051.00897.2022 z dnia 24 czerwca 2022r.
- 13.07.2022r. na podstawie sprawozdania nr SE/80841/07/2022 z dnia 12 lipca 2022r.
- 27.07.2022r. na podstawie sprawozdania nr SE/86835/07/2022 z dnia 25 lipca 2022r.
- 22.08.2022r. na podstawie sprawozdania nr SE/98373/08/2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.

Jakość wody w badanym zakresie mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz nie stwierdzono w wodzie zakwitów sinic, rozmnożenia makroalg i obecności w wodzie zanieczyszczeń podczas wizualnego nadzorowania wody przez organizatora kąpieliska w trakcie trwania sezonu kąpielowego.

Jakość wody w wydanych ocenach została określona jako przydatna do kąpieli.

5. Klasyfikacja wody w kąpielisku: zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019, poz. 255), klasyfikacji jakości wody w kąpielisku dokonuje się na podstawie co najmniej 16 próbek .
6. Określenie oraz ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie osób kąpiących się: tego typu zagrożenia nie wystąpiły podczas trwania sezonu kąpielowego.
7. Informowanie społeczeństwa: PPIS w Świebodzinie wydane bieżące oceny jakości wody w kąpielisku przekazywał do wiadomości organizatorowi kąpieliska i właściwemu burmistrzowi miasta i gminy. Ponadto na bieżąco aktualizował dane dostępne w Serwisie Kąpieliskowym. Organizator kąpieliska informacje o przydatności wody do kąpieli, temperaturze wody i powietrza umieszczał na tablicy informacyjnej z regulaminem kąpieliska oraz na bieżąco aktualizował dane na Serwisie Kąpieliskowym. Kąpielisko było oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012, poz. 286 ze zm.).

**Wydawane bieżące oceny jakości wody w kąpielisku były dostępne dla zainteresowanych na tablicy informacyjnej kąpieliska plaży gminnej Niesulice I w Niesulicach oraz w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym (<http://sk.gis.gov.pl>), a także w formie komunikatów , które były zamieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Świebodzinie.*

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świebodzinie
mgr Arleta Miśkiewicz

Otrzymuje:

- 1) Wójt Gminy Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
2. a.a.