


# Ewidencja kąpielisk na terenie gminy Lubrza 2023

## I. KARTA KĄPIELISKA Kąpielisko „OW KORMORAN-Niesulice”

Nazwa gminy: Gmina Lubrza		Kod gminy : 0808012
Powiat: ŚWIEBODZIŃSKI		Województwo: LUBUSKIE
Lp.	Informacje dotyczące kąpielisk	OW KORMORAN-Niesulice
I.	INFORMACJE PODSTAWOWE	
1	Krajowy Kod kąpieliska	ID-KAP:0808PKAP0001
2	Identyfikator kąpieliska	PL 4320805508000015
3	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko	PLLW10038
4	Nazwa kąpieliska	OW KORMORAN-Niesulice
5	Adres lub lokalizacja kąpieliska	Niesulice 17E 66- 213 Skąpe Działka nr 1 /2 obręb Przełazy- część wodna Działka nr 1/8 obręb Przełazy-część przybrzeżna
6	Organizator	„OLIMP” Sp. z o.o. Ul. Sulechowska 23, 66-200 Świebodzin OW Kormoran w Niesulicach
7	Sezon kąpielowy	01.07.2023 – 31.08.2023 czynne w godzinach 10.00-18.00
8	Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko	Jezioro Niesłysz
9	Długość linii brzegowej	do 50 m

10	Dużą liczbę kąpiących się określono na ..... osób	1000 osób
11	Zgłoszenie wodnoprawne	znak: WR.7.6.420.39.2021.JAK
12	Współrzędne kąpieliska:	 <p>1. X 489958 Y 253820  2. X 489948 Y 253774  3. X 490017 Y 253806  4. X 490017 Y 253755</p>
13	Infrastruktura w obszarze kąpieliska	<p>na terenie kąpieliska znajduje się węzeł sanitarny wyposażony w 5 toalet męskich i 5 toalet damskich oraz punkt gromadzenia odpadów komunalnych</p> <p>Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpeli : kąpielisko strzeżone z wyznaczonymi strefami kąpania się, piaszczysta linia brzegowa oraz plaża trawiasta,</p>

		pomost , tablica informacyjna z regulaminem, boisko do siatkówki plażowej Wpływ infrastruktury na jakość wody: brak.
14	Gospodarka odpadami przy kąpielisku	a. płynnymi : kanalizacja sanitarna, umowa z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na odbiór ścieków, b. stałymi : kontener na śmieci
<b>II. Informacje o profilu wody w kąpielisku</b>		
1	Informacje o profil wody w kąpielisku (data sporządzenia profilu wody)	23/01/2020
2	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku	31/12/2017
3	Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku	23/01/2024
<b>III. Rok 2022</b>		
1	Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk <sup>5)</sup>	Uchwała nr XLIV/361/23 Rady Gminy Lubrzy z dnia 27 marca 2023r
<b>IV. Właściwe organy</b>		
1	Nazwa właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego graniczącego inspektora sanitarnego	Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie ul. 30 Stycznia 5 66-200 Świebodzin <a href="http://edu.wsse.gorzow.pl/swiebodzin">edu.wsse.gorzow.pl/swiebodzin</a> <a href="http://bip.wsse.gorzow.pl/psseswiebodzin">bip.wsse.gorzow.pl/psseswiebodzin</a> <a href="mailto:psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl">psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl</a> tel. centrala: 68 382-07-47 lub 68 382-43-54 fax: 68 382-23-21
2	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich	Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław tel. +48 71 337 88 00 fax +48 71 328 50 48
3	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19 65-231 Zielona Góra

	tel.: +48 68-454-85-50 fax: +48 68-454-84-59  e-mail: <a href="mailto:wios@zgora.pios.gov.pl">wios@zgora.pios.gov.pl</a>
V.	<b>JAKOŚĆ WODY W KĄPIELISKU</b>

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIEBODZINIE



66-200 Świebodzin, ul. 30 Stycznia 5  
 ☎ (0-prefix-68) 38 207 47 Fax 068 38 243 15  
 e-mail: [psseswiebodzin@sanepid.gov.pl](mailto:psseswiebodzin@sanepid.gov.pl)  
 NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin dnia 30.11.2022r

HK.064.6.2022.WK

SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU PRZY O.W. „KORMORAN”  
 NAD JEZIOREM NIESŁYSZ W NIESULICACH  
 PO SEZONIE LETNIM W 2022r.

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie działając na podstawie:
- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.);
  - § 4 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255);
  - art. 344 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233),

Dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku po sezonie letnim 2022 i orzekł:

Woda w kąpielisku przy O.W. „Kormoran,, na jeziorze Niesłysz w Niesulicach w sezonie od 01 lipca 2022r. do 31 sierpnia 2022r. była oceniana jako przydatna do kąpieli

Woda w kąpielisku została sklasyfikowana jako doskonała.

Sezon został określony projektem uchwały Rady Gminy Lubrza z dnia 09 lutego 2022r. znak: OŚR.6344.3.2022 i obejmował okres: 01.07.2022r. do 31.08.2022r.

1. Organizatorem Kąpieliska przy O.W. „Kormoran,, w Niesulicach był „ OLIMP” Spółka z o.o. ul. Sulechowska 23, 66-200 Świebodzin. Organizator opracował profil wody dla ww. kąpieliska.
2. Organizator opracował harmonogram poboru próbek wody z wyznaczonego punktu na kąpielisku (w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świebodzinie), który przewidywał następujące daty pobierania próbek wody:
  - 22.06.2022r. - kontrola urzędowa
  - 06.07.2022r. - kontrola wewnętrzna
  - 20.07.2022r. - kontrola wewnętrzna
  - 17.08.2022r. - kontrola wewnętrzna
3. Przed sezonem kąpielowym, w ramach kontroli urzędowej została pobrana próbka wody do badań przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Świebodzinie i zbadana przez Oddział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych WSSE w Gorzowie Wlkp., pozostałe próbki wody do badań pobierane były w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Organizatora „ OLIMP” Spółka z o.o. ul. Sulechowska 23 w Świebodzinie. Pobór i analiza dwóch pobranych próbek była wykonywana zgodnie z metodami referencyjnymi przez Oddział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych WSSE w Gorzowie Wlkp., ostatnia próbka wody została pobrana przez SGS Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 5 w Pszczynie.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego organizator przestrzegał ustalonych w harmonogramie terminów poboru próbek wody. Podczas sezonu kąpielowego organizator kąpieliska każdego dnia

dokonywał wizualnej obserwacji jakości wody, występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób;

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie w sezonie letnim wydał 4 bieżące oceny jakości wody w kąpielisku.
- Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku wydawane były za każdym razem po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej. Poniżej przedstawiono daty wydania bieżących ocen jakości wody:
- 24.06.2022r. na podstawie sprawozdania nr DL.OBS.9051.00899.2022 z dnia 24 czerwca 2022r
  - 13.07.2022r. na podstawie sprawozdania nr SB/80159/07 2022 z dnia 11 lipca 2022r.
  - 27.07.2022r. na podstawie sprawozdań nr SB/87597/07 2022 i nr SB/87597/07/ 2022 z dnia 26 lipca 2022r.
  - 23.08.2022r. na podstawie sprawozdań nr SB/98332/08/ 2022 i nr SB/98333/08/ 2022 z dnia 22 sierpnia 2022r.

Jakość wody w badanym zakresie mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz nie stwierdzono w wodzie zakwitów sinic, rozmnożenia makroalg i obecności w wodzie zanieczyszczeń podczas wizualnego nadzorowania wody przez organizatora kąpieliska w trakcie trwania sezonu kąpielowego.

**Jakość wody w wydanych ocenach została określona jako przydatna do kąpieli.**

5. Klasyfikacja wody w kąpielisku: zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019, poz. 255), klasyfikacji jakości wody w kąpielisku dokonuje się na podstawie co najmniej 16 próbek wody.
6. Określenie oraz ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie osób kąpiących się: tego typu zagrożenia nie wystąpiły podczas trwania sezonu kąpielowego.
7. Informowanie społeczeństwa: PPIS w Świebodzinie wydane bieżące oceny jakości wody w kąpielisku przekazywał do wiadomości organizatorowi kąpieliska i właściwemu burmistrzowi miasta i gminy. Ponadto na bieżąco aktualizował dane dostępne w Serwisie Kąpieliskowym. Organizator kąpieliska informacje o przydatności wody do kąpieli, temperaturze wody i powietrza umieszczał na tablicy informacyjnej z regulaminem kąpieliska oraz na bieżąco aktualizował dane na Serwisie Kąpieliskowym. Kąpielisko było oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczenia obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012, poz. 286 ze zm.).

*\*Wydawane bieżące oceny jakości wody w kąpielisku były dostępne dla zainteresowanych na tablicy informacyjnej kąpieliska przy O.W. "Kormoran" w Niesulicach oraz w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym (<http://sk.eis.gov.pl>), a także w formie komunikatów, które były zamieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świebodzinie.*

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Świebodzinie  
*[Podpis]*

Otrzymuje:

1 Wójt Gminy Lubrza  
os. Szkolne 13  
66-218 Lubrza  
2. a.a.

