


Ewidencja kąpielisk na terenie gminy Lubrza 2022

I. KARTA KĄPIELISKA Kąpielisko „OW KORMORAN-Niesulice”

Nazwa gminy: Gmina Lubrza		Kod gminy : 0808012
Powiat: ŚWIEBODZIŃSKI		Województwo: LUBUSKIE
Lp.	Informacje dotyczące kąpielisk	OW KORMORAN-Niesulice
1.	INFORMACJE PODSTAWOWE	
1	Krajowy Kod kąpieliska	PL 4320805508000015
2	Identyfikator kąpieliska	ID-KAP:0808PKAP0001
3	Kod jednolitej części wód powierzchniowych, w której znajduje się kąpielisko	PLLW10038
4	Nazwa kąpieliska	OW KORMORAN-Niesulice
5	Adres lub lokalizacja kąpieliska	Niesulice 17E 66- 213 Skąpe Działka nr 1 /2 obręb Przełazy- część wodna Działka nr 1/8 obręb Przełazy-część przybrzeżna
6	Organizator	„OLIMP” Sp. z o.o. Ul. Sulechowska 23, 66-200 Świebodzin OW Kormoran w Niesulicach
7	Sezon kąpielowy	01.07.2022 – 31.08.2022 czynne w godzinach 10.00-18.00
8	Nazwa akwenu na którym zlokalizowane jest kąpielisko	Jezioro Niestysz
9	Długość linii brzegowej	do 50 m

10	Dużą liczbę kąpiących się określono na osób	1000 osób
11	Zgłoszenie wodnoprawne	znak: WR.7.6.420.26.2019.JAK
12	Współrzędne kąpieliska:	 <p>1. X 489958 Y 253820</p> <p>2. X 489948 Y 253774</p> <p>3. X 490017 Y 253806</p> <p>4. X 490017 Y 253755</p>
13	Infrastruktura w obszarze kąpieliska	<p>na terenie kąpieliska znajduje się węzeł sanitarny wyposażony w kabiny WC i natryski oraz punkt gromadzenia odpadów komunalnych</p> <p>Inne udogodnienia i środki podjęte w celu promowania kąpeli : kąpielisko strzeżone z wyznaczonymi strefami kąpania się, piaszczysta linia brzegowa oraz plaża trawiasta,</p>

		<p>pomost , tablica informacyjna z regulaminem, boisko do siatkówki plażowej</p> <p>Wpływ infrastruktury na jakość wody: brak.</p>
14	Gospodarka odpadami przy kąpielisku	<p>a. płynnymi : kanalizacja sanitarna, umowa z przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym na odbiór ścieków,</p> <p>b. stałymi : kontener na śmieci</p>
II. Informacje o profilu wody w kąpielisku		
1	Informacje o profilu wody w kąpielisku (data sporządzenia profilu wody)	23/01/2020
2	Data sporządzenia poprzedniego profilu wody w kąpielisku	31/12/2017
3	Data następnej aktualizacji profilu wody w kąpielisku	23/01/2024
III. Rok 2022		
1	Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk ⁵⁾	<p>Uchwała nr XXXII/268/22</p> <p>Rady Gminy Lubrza</p> <p>z dnia 28 marca 2022</p>
IV. Właściwe organy		
1	Nazwa właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub państwowego graniczącego inspektora sanitarnego	<p>Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świebodzinie</p> <p>ul. 30 Stycznia 5</p> <p>66-200 Świebodzin</p> <p>edu.wsse.gorzow.pl/swiebodzin</p> <p>bip.wsse.gorzow.pl/psseswiebodzin</p> <p>psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl</p> <p>tel. centrala: 68 382-07-47</p> <p>lub 68 382-43-54</p> <p>fax: 68 382-23-21</p>
2	Nazwa właściwego regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich	<p>Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu</p> <p>ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław</p> <p>tel. +48 71 337 88 00</p> <p>fax +48 71 328 50 48</p>
3	Nazwa właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska	<p>Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze</p> <p>ul. Siemiradzkiego 19</p> <p>65-231 Zielona Góra</p>

	tel.: +48 68-454-85-50 fax: +48 68-454-84-59 e-mail: wios@zgora.pios.gov.pl
V.	JAKOŚĆ WODY W KĄPIELISKU

POWIATOWA STACJA SANITARNO – EPIDEMIOLOGICZNA W ŚWIEBODZINIE



66-200 Świebodzin, ul. 30 Stycznia 5
 ☒ (0-prefix-68) 38 207 47 Fax 068 38 223 21
 e-mail: psseswiebodzin@wsse.gorzow.pl
 NIP: 9271082701

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

15 PAŹ. 2021
 6470

HK.064.6.2021.WK

Świebodzin dnia 11.10.2021r

**SEZONOWA OCENA JAKOŚCI WODY W KĄPIELISKU PRZY O.W. „KORMORAN”
 NAD JEZIOREM NIESŁYSZ W NIESULICACH
 PO SEZONIE LETNIM W 2021r.**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 195) art. 344 ust. 1 pkt 1 a Ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2021r. poz. 624 z późn. zm.) i § 4 ust. 1 pkt. 1 a Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpeli (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 255),

Dokonał sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku po sezonie letnim 2021 i orzekł:

Woda w kąpielisku przy O.W. „Kormoran,, na jeziorze Niesłysz w Niesulicach w sezonie od 01 lipca 2021r do 31 sierpnia 2021r. była oceniana jako przydatna do kąpeli

Po zakończeniu sezonu kąpielowego sklasyfikowano Kąpielisko przy O.W. „Kormoran ,, w Niesulicach na podstawie 16 próbek wody za okres 2018-2021.
Woda w kąpielisku została sklasyfikowana jako doskonała.

Sezon został określony uchwałą Nr XXII/185/21 Rady Gminy Lubrza z dnia 29 marca 2021r. i obejmował okres: 01.07.2021r. do 31.08.2021r. Ocena sezonową przygotowano podsumowując środki zarządzania podejmowane przez organizatora oraz organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 1. Organizatorem Kąpieliska przy O.W. „Kormoran ,, w Niesulicach był „ OLIMP” Spółka z o.o. ul. Sulechowska 23 , 66-200 Świebodzin. Organizator opracował profil wody dla ww. kąpieliska. 2. Organizator opracował harmonogram poboru próbek wody z wyznaczonego punktu na kąpielisku (w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świebodzinie), który przewidywał następujące daty pobierania próbek wody:
 - 23.06.2021r. - kontrola urzędowa
 - 06.07.2021r. - kontrola wewnętrzna
 - 27.07.2021r. - kontrola wewnętrzna
 - 17.08.2021r. - kontrola wewnętrzna
 3. Przed sezonem kąpielowym, w ramach kontroli urzędowej została pobrana próbka wody do badań przez przedstawicieli Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Świebodzinie i zbadana przez Oddział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych WSSE w Gorzowie Wlkp., pozostałe próbki wody do badań pobierane były w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez Organizatora „ OLIMP” Spółka z o.o. ul. Sulechowska 23 w Świebodzinie. Pobór i analiza dwóch pobranych próbek była wykonywana zgodnie z metodami referencyjnymi przez Oddział Laboratoryjny Oddział Badań Środowiskowych WSSE w Gorzowie Wlkp., ostatnia próbka wody została pobrana przez SGS Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa ul. Cieszyńska 5 w Pszczynie.

W trakcie trwania sezonu kąpielowego organizator przestrzegał ustalonych w harmonogramie terminów poboru próbek wody. Podczas sezonu kąpielowego organizator kąpieliska każdego dnia dokonywał wizualnej obserwacji jakości wody, występowania zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i stanowiących zagrożenie zdrowia kąpiących się osób;

4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie w sezonie letnim wydał 4 bieżące oceny jakości wody w kąpielisku.
- Bieżące oceny jakości wody w kąpielisku wydawane były za każdym razem po otrzymaniu sprawozdań z badań jakości wody zarówno z kontroli urzędowej jak i wewnętrznej. Poniżej przedstawiono daty wydania bieżących ocen jakości wody:
- 25.06.2021r na podstawie sprawozdania nr DL.OBS.9051.00930.2021
 - 15.07.2021r. na podstawie sprawozdania nr DL.OBS.9051.01071.2021
 - 28.07.2021r. na podstawie sprawozdania nr DL.OBS.9051.01071.2021
 - 26.08.2021r na podstawie sprawozdania nr SB/88168/08/2021
- Jakość wody w badanym zakresie mikrobiologicznym odpowiadała wymaganiom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 17.01.2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) oraz nie stwierdzono w wodzie zakwitów sinic, rozmnożenia makroalg i obecności w wodzie zanieczyszczeń podczas wizualnego nadzorowania wody przez organizatora kąpieliska w trakcie trwania sezonu kąpielowego.

Jakość wody w wydanych ocenach została określona jako przydatna do kąpeli.

5. Klasyfikacja wody w kąpielisku: zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpeli (Dz.U. z 2019, poz. 255), klasyfikacji jakości wody w kąpielisku dokonuje się na podstawie co najmniej 16.
6. Określenie oraz ocena przyczyn zanieczyszczeń, które mogłyby mieć wpływ na wodę w kąpielisku oraz niekorzystnie wpływać na zdrowie osób kąpiących się: tego typu zagrożenia nie wystąpiły podczas trwania sezonu kąpielowego.
7. Informowanie społeczeństwa: PPIS w Świebodzinie wydane bieżące oceny jakości wody w kąpielisku przekazywał do wiadomości organizatorowi kąpieliska i właściwemu burmistrzowi miasta i gminy. Ponadto na bieżąco aktualizował dane dostępne w Serwisie Kąpieliskowym. Organizator kąpieliska informacje o przydatności wody do kąpeli, temperaturze wody i powietrza umieszczał na tablicy informacyjnej z regulaminem kąpieliska oraz na bieżąco aktualizował dane na Serwisie Kąpieliskowym. Kąpielisko było oznakowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 marca 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012, poz. 286 ze zm.).

**Wydawane bieżące oceny jakości wody w kąpielisku były dostępne dla zainteresowanych na tablicy informacyjnej kąpieliska przy O.W. "Kormoran" w Niesulicach oraz w ogólnopolskim serwisie kąpieliskowym (<http://sk.gis.gov.pl>), a także w formie komunikatów, które były zamieszczane na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej w Świebodzinie.*

Z UPoważnienia
PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Świebodzinie

p.o. KIEROWNIK
Higieny Żywności, Żywnienia i PU
PSES w Świebodzinie

mgr inż. *Jadita Golon*

Otrzymuje:
1 Wójt Gminy Lubrza
os. Szkolne 13
66-218 Lubrza
2. a. a.

