




66-200 Świebodzin, ul. 30 Stycznia 5
☎ (68) 38 207 47, Fax 68 38 243 15
e-mail: psse.swiebodzin@sanepid.gov.pl
NIP: 9271082701



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

Świebodzin, dnia 19 lipca 2023r.

HK.9011.542.2.5.2023

Bieżąca ocena jakości wody w kąpielisku K/225/2023

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE

na podstawie art. 4 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 344 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) oraz § 2 i § 4 ust. 1 pkt. 1a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019r. poz. 255) i na podstawie sprawozdania z badań nr: SB/87210/07/2023 z dnia 17 lipca 2023r. próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 14 lipca 2023r. z kąpieliska - Kąpielisko Plaża Gminna Niesulice 1 w miejscowości Niesulice wykonanych zgodnie z metodami referencyjnymi przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna,

stwierdza,
że woda w Kąpielisku
Plaża Gminna Niesulice 1 – Jezioro Niesłysz w miejscowości Niesulice
jest przydatna do kąpieli.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świebodzinie
mgr Arleta Miśkiewicz

Otrzymują:

1. Gmina Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe

2. a/a

Do wiadomości:

1. Gmina Lubrza
Os. Szkolne 13
66-218 Lubrza

Świebodzin, dnia 19 lipca 2023r.

DECYZJA nr HK- 60/194/2023

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ŚWIEBODZINIE na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 10 § 2, art. 104 i 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023r., poz. 775 ze zm.), art. 41 ust. 1 art. 346 ust. 1-2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2022r. poz. 2625 ze zm.) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) oraz część A Tabela 1 lp. 1 załącznika nr 1 do tego rozporządzenia oraz § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust 1, pkt 1 i ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U z 2012r., poz. 286 ze zm.) oraz § 3 pkt 5 i 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli (Dz. U z 2018r., poz. 2476) i po otrzymaniu powiadomienia o przekroczeniu parametru mikrobiologicznego nr 21513278 z dnia 17 lipca 2023r. nr próbki 138658/07/2023 opracowanego przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o.o. ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badań wody z dnia 18 lipca 2023 r. nr SB/87734/07/2023, wody pobranej w dniu 13 lipca 2023 r. (data wpływu 19 lipca 2023r.) z Kąpieliska O.W. Kormoran w m. Niesulice na Jeziorze Niesłysz, gm. Skąpe, z bieżącą oceną jakości wody w ww. kąpielisku z dnia 17 lipca 2023r. (znak sprawy: HK.9011.542.4.5.2023) oraz zebrany w sprawie materiałem dowodowym,

**stwierdza brak przydatności wody do kąpieli
w Kąpielisku O.W. Kormoran w Niesulicach**

W związku z powyższym:

- 1. wprowadza tymczasowy zakaz kąpieli w Kąpielisku O.W. Kormoran na Jeziorze Niesłysz w m. Niesulice, gm. Skąpe do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część A Tabela 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. z 2019r., poz. 255);**
- 2. zobowiązuje zarządzającego Kąpieliskiem O.W. Kormoran na Jeziorze Niesłysz w m. Niesulice, gm. Skąpe – „Olimp” Sp. z o.o. ul. Sulechowska 13, 66-200 Świebodzin:**
 - a) do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia wody w Kąpielisku O.W. Kormoran na Jeziorze Niesłysz w m. Niesulice ponadnormatywną ilością bakterii Enterokoków i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody, mającej**

- na celu doprowadzenie jakości wody w Kąpielisku do jakości zgodnej z załącznikiem nr 1 część A Tabela 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U z 2019r., poz. 255);
- b) do oznakowania O.W. Kormoran nad Jeziorem Niesłysz w m. Niesulice, gm. Skąpe, znakiem „Kąpiel zabroniona”;
 - c) do umieszczenia na tablicy informacyjnej bieżącej oceny jakości wody na terenie kąpieliska z dnia 17.07.2023r. (znak sprawy: HK.9011.542.4.5.2023);
 - d) do rozpowszechnienia informacji o wprowadzonym zakazie kąpiel za pomocą środków masowego przekazu.

Obowiązki wymienione w pkt 2 decyzji należy wykonać niezwłocznie.

Decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

**Podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie decyzji jest „Olimp” Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 13, 66-200 Świebodzin**

UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska, a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, powietrza w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, gleby, wód i innych elementów środowiska w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach.

W oparciu o treść art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022r., poz. 2625 ze zm.) jakość wody w kąpielisku oraz miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel powinna odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ”.

W myśl § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019 r. poz. 255) w Załączniku nr 1 do tego rozporządzenia m. in. w części A Tabela 1 lp. 1 – określono wartość dopuszczalną Enterokoków jako: 400 jtk/100 ml.

Przeprowadzone badania laboratoryjne wody pobranej w dniu 13.07.2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej z Kąpieliska O.W. Kormoran na Jeziorem Niesłysz w miejscowości Niesulice, gm. Skąpe wykazały przekroczenia norm bakteriologicznych:

- Próbką nr 138658/07/2023 Kąpielisko O.W. Kormoran na Jeziorem Niesłysz w miejscowości Niesulice - Enterokoki 460 jtk/100ml (niepewność 320÷660 jtk/100ml) - wartość dopuszczalna \leq 400 jtk/100 ml, co jest niezgodne z załącznikiem nr 1 część A Tabela 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019r., poz. 255).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie w bieżącej ocenie jakości wody z Kąpieliska O.W. Kormoran nad Jeziorem Niesłysz w miejscowości Niesulice, gm. Skąpe z dnia 17.07.2023r. (znak sprawy: HK..9011.542.4.5.2023) stwierdził w związku z powyższym:

Woda nie nadaje się do kąpiel.

W oparciu o treść art. 346 ust. 1 z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo wodne (Dz. U z 2022r., poz. 2625 ze zm.) w przypadku stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli wewnętrznej lub urzędowej, że woda w kąpielisku nie spełnia wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1, w szczególności wystąpienia krótkotrwałego zanieczyszczenia lub nadmiernego zakwitów sinic, państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny zobowiązuje organizatora kąpieliska, w drodze decyzji, do ustalenia przyczyny zanieczyszczenia i podjęcia działań dla ochrony zdrowia ludzkiego i poprawy jakości wody. Ustęp 2 pkt 1 tego samego artykułu wskazuje, iż w przypadku określonym w ust. 1 państwowy powiatowy lub państwowy graniczny inspektor sanitarny niezwłocznie podejmuje działania mające na celu ochronę zdrowia ludzkiego i w razie konieczności wprowadza zakaz kąpiel w danym sezonie kąpielowym albo tymczasowy zakaz kąpiel. Zgodnie z ust. 3 organizator kąpieliska i właściwy miejscowo wójt, burmistrz lub prezydent miasta w dniu otrzymania decyzji, o której mowa w ust. 1, rozpowszechnia informację o wprowadzonym zakazie kąpiel za pomocą środków masowego przekazu.

W stanie faktycznym niniejszej sprawy, w przypadku stwierdzonej, niewłaściwej jakości bakteriologicznej wody kąpiel w zbiorniku wodnym może powodować u osób kąpiących się wystąpienie ujemnych skutków zdrowotnych i stwarza zagrożenie epidemiczne. Obecność Enterokoków świadczy o zanieczyszczeniu wody z zewnątrz i wskazuje na świeże zanieczyszczenie kałowe. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie po rozważeniu ewentualnych konsekwencji zdrowotnych kąpiących się w sytuacji dalszego umożliwiania kąpiel w kąpielisku uznał, iż należało wprowadzić tymczasowy zakaz kąpiel w przedmiotowym kąpielisku do czasu uzyskania jakości wody zgodnej z wymaganiami zawartymi w załączniku nr 1 część A Tabela 1 lp. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpiel (Dz. U. z 2019r. poz. 255).

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r., poz. 338) jeżeli naruszenie wymagań higienicznych lub zdrowotnych, spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, właściwy państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, kosmetyku lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; Decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu.

W związku z powyższym Kąpielisko O.W. Kormoran nad Jeziorem Niesłysz w miejscowości Niesulice z wodą nieprzydatną do kąpiel należy oznakować na koszt administratora obiektu zgodnie § 3 ust. 1 i 2, § 4 ust 1, pkt 1 i ust 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06 marca 2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz. U. z 2012r., poz. 286 ze zm.) znakiem "Kąpiel zabroniona" oraz zgodnie z § 4 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie ewidencji kąpielisk oraz sposobu oznakowania kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpiel (Dz. U. z 2018r., poz. 2476) należy umieścić na kąpielisku bieżącą ocenę jakości wody z dnia

17.07.2023r. (znak sprawy: HK.9011.542.4.5.2023) na tablicy informacyjnej znajdującej się na terenie obiektu w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią przez ludzi.

Zgodnie z art. 10 § 2 Kpa odstąpiono od wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie nieprawidłowej jakości mikrobiologicznej wody ponieważ załatwienie sprawy wymagało natychmiastowego zakazu kąpieli ze względu na niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia ludzkiego.

Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 108 § 1 Kpa niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie w terminie 14 dni od jej doręczenia.

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Świebodzinie
mgr Arleta Miskiewicz

Otrzymuje:

1. Olimp Sp. z o.o.
ul. Sulechowska 13
66-200 Świebodzin
2. Urząd Gminy Skąpe
Skąpe 65
66-213 Skąpe
3. a.a