



- podejścia do przyborów sanitarnych wykonać ze spadkiem  $i=2\%$  w kierunku pionów
- przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonane w tulei ochronnej
- na pionach kanalizacyjnych zamontować rewizje, w najniższych punktach pionów
- przybory sanitarne zaopatrzyć w syfony
- piony wyprowadzić jako rury wentylacyjne do wysokości 90 cm ponad dach

<b>Obiekt</b>	<b>BUDYNEK MIESZKALNY WIELODZINNY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE SOCJALNE</b> Zagórze, dz. nr ewid. 75/15, 66-218 Lubrza			
<b>Zadanie</b>	<b>ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU MIESZKALNO - GOSPODARCZEGO NA MIESZKALNY WIELODZINNY Z PRZEZNACZENIEM NA CELE SOCJALNE</b>			
<b>Investor</b>	<b>GININA LUBRZA - ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza</b>			
Nazwa dokumentu - rysunku				

**PRZEKRÓJ PODŁUŻNY KANALIZACJI SANITARNEJ - pion K5**

<b>Nazwisko i Imię</b>	<b>Nr uprawn.</b>	<b>Data</b>	<b>Podpis</b>
------------------------	-------------------	-------------	---------------

<b>Projektant</b>	<b>Skala rys.</b>
-------------------	-------------------

mgr inż. Aneta Wojewódka	LBS/0043/PWOS/08	10.2011.	
			<b>Rys. nr</b>
			<b>85</b>