



- UWAGI:**
- Opisane na odnośnikach wymiary okien i drzwi podane w świetle ościeży.
  - Niezwymiarowane otwory drzwiowe sytuowane w ścianach działowych, należy wykonać w odległości 10cm od narożnika ściany.
  - Nad otworami okiennymi i drzwiowymi należy ułożyć prefabrykowane belki strunobetonowe 2x SBN120.
  - Na rzędnej +2.80m należy wykonać wieńce o wymiarach 25x20cm, do których w osiach A-D mocowane będą murłaty do osadzenia dźwigarów dachowych.
  - Drzwi p.poz. oznaczone DS należy wykonać jako dymoszczelne z samozamykaczem.
  - W pomieszczeniach WC na kanałach wentylacyjnych należy zamontować wentylatory łazienkowe zasilające automatycznie wraz z włączeniem oświetlenia.



JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA:  <b>ZENERIS PROJEKTY</b>		ZENERIS PROJEKT S.A. UL. PADEREWSKIEGO 8, 61-770 POZN TEL./FAX (61) 855-10-12 E-MAIL: BIURO@ZENERISPROJEKTY.PL	
NAZWA OBIEKTU: <b>KOMPLEKS OŚWIATOWY W MIEJSCOWOŚCI MOSTKI</b>			
TYTUŁ RYSUNKU:			
<b>RZUT PRZYZIEMIA</b>			
DATA: 15.01.2024	SKALA: <b>1:100</b>	NR RYSUNKU: <b>1</b>	
NR PROJEKTU: 623024	STADIUM: <b>PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY</b>		
ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. GRZEGORZ CENCEK upr. w specj. architektonicznej nr 4658/Pw		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. KATARZYNA WEISS upr. w specj. architektonicznej nr 12558/Pw		PODPIS:	
KONSTRUKCJA: mgr inż. STEFAN WYCZKOWSKI upr. w specj. konstr. bud. nr WPK/02886/PWOK15		PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY: inż. JAN PUCHALSKI upr. w specj. konstr. bud. nr 17779/Pw		PODPIS:	