
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1241F
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR 33/1
INWESTOR : Urząd Gminy Lubrza
ADRES INWESTORA : ul Świebodzińska, 66-218 Lubrza
BRANŻA : Drogi
DATA OPRACOWANIA :

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Buczyna, droga gminna dz. nr 32/1						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8				
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Czasowa organizacja ruchu drogowego.	km	0.271		
2 d.1	D.01.00.00	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 36-45 cm)	szt.	1.000		
3 d.1	D.01.02.02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią, Obmiar~ 25,0m2	m ²	25.000		
4 d.1	D.01.02.04	Wywiezienie pojazdami samowyladowczymi humusu do 1 km; Obmiar~ 25,0m2*0,2m =5,0m3	m ³	5.000		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE KOD CPV 45100000-8						
2		ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45110000-1				
5 d.2	D.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwzięciami o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km; Obmiar~ 25,0m2*0,04m (humus) + 387,0m2*0,24m (chodnik) + 130,0m2*0,34m (zjazdy); Suma= 138,08m3	m ³	138.080		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE KOD CPV 45110000-1						
3		ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
6 d.3 a	D.03.02.01	Regulacja pionowa studzienek	szt.	1.000		
Razem dział: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO						
4		PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9				
7 d.4	D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV; Obmiar~ 412,0m2 (chodnik) +130,0m2 (zjazdy) SUMA= 542,0m2	m ²	542.000		
8 d.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gr. po zagęszczeniu 15 cm; Obmiar~ 412,0m2 (chodnik)	m ²	412.000		
9 d.4	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa o gr. po zagęszczeniu 20 cm; Obmiar~ 130,0m2 (zjazdy)	m ²	130.000		
10 d.4	D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm; Obmiar~ 130,0m2 (zjazdy)	m ²	130.000		
11 d.4	D.04.05.01	Warstwa ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm; Obmiar~ 412,0m2 (chodnik)	m ²	412.000		
Razem dział: PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9						
5		ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0				
12 d.5	D.08.01.01	Ława pod krawężniki 20x30 betonowa z oporem; Obmiar- 280,0m*0,083m2= 23,24m3	m ³	23.300		
13 d.5	D.08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem; Obmiar- 39,0m*0,075m2= 2,93m3	m ³	2.930		
14 d.5	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; Obmiar~ 39,0m (zakończenie zjazdów)	m	39.000		
15 d.5	D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej; Obmiar~ 280,0m	m	280.000		
16 d.5	D.08.02.02	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; Obmiar~ 412,0m2 (chodnik)	m ²	412.000		
17 d.5	D.08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową; Obmiar~ 256,0m	m	256.000		

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
18 d.5	D.08.04.01	Nawierzchnie z kostki betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; Obmiar~ 130, 0m2 (zjazdu)	m ²	130.000		
Razem dział: ELEMENTY ULIC KOD CPV 45233000-0						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
Koszty pośrednie [Kp]	
RAZEM	
Zysk [Z]	
RAZEM	
Vat [V]	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: